

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**25/2025 CPR**

**Massi 1° categoria - Cava di Gorgo a Cerbara**

Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati, provenienti dalla Cava di Gorgo a Cerbara di Piobbico (PU)

EN 13383  
Aggregati per opere di protezione (Armourstone)

Frantoio Valle Foglia s.r.l. – Via Lunga - 61025 Montelabbate (PU) – Italia  
Tel. 0721.499793 – Fax. 0721.490381  
Email: info@frantoiovallefoglia.it

**Sistema 2+**

Organismo Notificato “Tecno Prove” numero 0925  
Ha rilasciato Certificato CE del controllo di Produzione di Fabbrica  
0925 CPR A f n.21/2013 Rev. 2  
Data di emissione 27/12/2017

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore**</b>	<b>Specificatecnicaarmonizzata</b>
Dimensione dell'aggregato	50/1000 kg	UNI EN 13383-2
Massa volumica°	2670 kg/m <sup>3</sup>	UNI EN 1097-6
Assorbimento*	NPD	UNI EN 1097-6
Forma dei granuli	12 %	UNI EN 13383-2
Resistenza gelo disgelo*	0.4% F	UNI EN 13383-2
Resistenza a rottura*	221 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 1926
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)*	24.46 %	UNI EN 1097-2
Resistenza all'usura*	11.42 %	UNI EN 1097-1
Contenuto sostanze organiche	Assenti	UNI EN 1744
Contenuto di solfati	0.061 %	UNI EN 1744
Contenuto di zolfo	0.024 %	UNI EN 1744


\* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

\*\* I valori indicati risultano dalla media delle analisi eseguite durante tutto l'anno 2024 per il controllo di produzione

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di Frantoio Valle Foglia S.r.l.

Montelabbate, 15 gennaio 2025

Responsabile del Controllo della Produzione dr. Gabriele Lazzarini

Firma 

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**26/2025 CPR**

**Massi 2° categoria - Cava di Gorgo a Cerbara**

Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati, provenienti dalla Cava di Gorgo a Cerbara di Piobbico (PU)

EN 13383  
 Aggregati per opere di protezione (Armourstone)

Frantoio Valle Foglia s.r.l.–Via Lunga - 61025Montelabbate (PU) – Italia  
 Tel. 0721.499793 – Fax. 0721.490381  
 Email: info@frantoiovallefoglia.it

**Sistema 2+**

Organismo Notificato “Tecno Prove” numero 0925  
 Ha rilasciato Certificato CE del controllo di Produzione di Fabbrica  
 0925 CPR A f n.21/2013 Rev. 2  
 Data di emissione 27/12/2017

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore**</b>	<b>Specificatecnicaarmonizzata</b>
Dimensione dell'aggregato	1001/3000 kg	UNI EN 13383-2
Massa volumica°	2670 kg/m³	UNI EN 1097-6
Assorbimento*	NPD	UNI EN 1097-6
Forma dei granuli	8 %	UNI EN 13383-2
Resistenza gelo disgelo*	0.4% F	UNI EN 13383-2
Resistenza a rottura*	221 N/mm²	UNI EN 1926
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)*	24.46 %	UNI EN 1097-2
Resistenza all'usura*	11.42 %	UNI EN 1097-1
Contenuto sostanze organiche	Assenti	UNI EN 1744
Contenuto di solfati	0.061 %	UNI EN 1744
Contenuto di zolfo	0.024 %	UNI EN 1744


\* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

\*\* I valori indicati risultano dalla media delle analisi eseguite durante tutto l'anno 2024 per il controllo di produzione

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di Frantoio Valle Foglia S.r.l.

Montelabbate, 15 gennaio 2025

Responsabile del Controllo della Produzione dr. Gabriele Lazzarini

Firma 

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**27/2025 CPR**

**Massi 3° categoria - Cava di Gorgo a Cerbara**

Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati, provenienti dalla Cava di Gorgo a Cerbara di Piobbico (PU)

EN 13383  
Aggregati per opere di protezione (Armourstone)

Frantoio Valle Foglia s.r.l. - Via Lunga - 61025 Montelabbate (PU) - Italia  
Tel. 0721.499793 - Fax. 0721.490381  
Email: info@frantoiovallefoglia.it

**Sistema 2+**

Organismo Notificato "Tecno Prove" numero 0925  
Ha rilasciato Certificato CE del controllo di Produzione di Fabbrica  
0925 CPR A f n.21/2013 Rev. 2  
Data di emissione 27/12/2017

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore**</b>	<b>Specificatecnicaarmonizzata</b>
Dimensione dell'aggregato	3001/7000 kg	UNI EN 13383-2
Massa volumica°	2670 kg/m <sup>3</sup>	UNI EN 1097-6
Assorbimento*	NPD	UNI EN 1097-6
Forma dei granuli	8 %	UNI EN 13383-2
Resistenza gelo disgelo*	0.4% F	UNI EN 13383-2
Resistenza a rottura*	221 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 1926
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)*	24.46 %	UNI EN 1097-2
Resistenza all'usura*	11.42 %	UNI EN 1097-1
Contenuto sostanze organiche	Assenti	UNI EN 1744
Contenuto di solfati	0.061 %	UNI EN 1744
Contenuto di zolfo	0.024 %	UNI EN 1744

\* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

\*\* I valori indicati risultano dalla media delle analisi eseguite durante tutto l'anno 2024 per il controllo di produzione

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di Frantoio Valle Foglia S.r.l.

Montelabbate, 15 gennaio 2025

Responsabile del Controllo della Produzione dr. Gabriele Lazzarini

Firma 