

FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L.

VIA LUNGA, 27 61025 MONTELABBATE(PU) - Italia P.Iva: 00110860418

Tel.: 0721 499793 Fax: 0721 490381 Email: info@frantoiovallefoglia.it



FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L., VIA LUNGA, 27 - 61025 MONTELABBATE(PU) - Italia

Sito di produzione: Frantoio Valle Foglia

2025

0925 CPR A a n.51/2007 Rev. 7 DoP n° 33/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: Ghiaia 20/30 - Frantoio Valle Foglia

EN12620

Aggregato per calcestruzzo

Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 2 (PPP)	
Dimensione dell'aggregato	Aggregato Grosso (14/31,5) G _C 90/15	
		mm
	31,5=100%; 14=12.60%;	
	8=1.40%	
Descrizione petrografica semplificata	Ghiaie alluvionali prevalentemente calcaree, calcari micritici con selce in tracce	
Limiti di tolleranza	-	
Massa volumica del granulo	2680	Kg/m ³
Assorbimento acqua	1.14	%
Impurezze organiche	ASSENTI	
Indice di appiattimento	FI 50	FI
Indici di forma	SI 55	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles) *	LA ₃₀	
Resistenza all'usura *	M _{DE} 20	
Resistenza alla levigabilità *	npd	
Resistenza abrasione superficiale *	npd	
Durabilità: reattività alcali silice	Categoria Reattività RA ₃ Classi Reatt. EP_{II};EP_{III} - BM _{0.228}	
Cloruri	<0.0001	%
Solfati solubili	AS _{0,2}	
Zolfo totale	0.098	%
Contenuto di carbonato di calcio	67.97	%
Stabilità di volume-ritiro per essiccamento	nr	
Contenuto di contaminanti leggeri	Passa	%
Contenuto di Fini	f _{1,5}	% passante 0,063
Qualità dei fini	Conforme (inferiore al 3%)	g/Kg
Durabilità: resistenza al gelo *	F ₁	
Durabilità: al solfato di magnesio	-	

^{*} Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 15/01/2025

Firma Jassan Lis phiels