

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 02/2025 CPR

Sabbia 0/5 - Cava di Gorgo a Cerbara

Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati, provenienti dalla Cava di Gorgo a Cerbara di Piobbico (PU)

EN 12620

Calcestruzzo Ordinario e Calcestruzzo ad alta resistenza; Calcestruzzo per strato usura;

EN 13043

Conglomerati bituminosi; Conglomerati bituminosi per strato usura

Frantoio Valle Foglia s.r.l. - Via Lunga - 61025 Montelabbate (PU) - Italia
Tel. 0721.499793 - Fax. 0721.490381
Email: info@frantoiovallefoglia.it

Sistema 2+

Organismo Notificato "Tecno Prove" numero 0925
Ha rilasciato Certificato CE del controllo di Produzione di Fabbrica
0925 CPR A a n.51/2007 Rev. 7 - 0925 CPR A b n.52/2007 Rev. 7
Data di emissione 27/12/2016

Caratteristica	Valore**	Specificatecnicaarmonizzata
Dimensione dell'aggregato	0/4	UNI EN 933-1-2
Massa volumica	2660 kg/m ³	UNI EN 1097-6
Assorbimento	0.62 %	UNI EN 1097-6
Eq. In sabbia	54	UNI EN 933-8
Valore Blu di Metilene	0.88	UNI EN 933-9
Resistenza gelo disgelo*	0.80% F	UNI EN 1367-1
Contaminanti leggeri	0.12 %	UNI EN 1744-1
Reattività	Categoria Reattività RA₀ Classi Reatt. EP_I - BM_{0,1}	UNI EN 8520-22
Contenuto sostanze organiche	Assenti	UNI EN 1744
Contenuto di argilla e parti friabili	0.16 %	UNI EN 8520-8
Contenuto cloruri	0.0037 %	UNI EN 1744
Contenuto di solfati	0.061 %	UNI EN 1744
Contenuto di zolfo	0.024 %	UNI EN 1744
Contenuto del carbonato di calcio	94 %	UNI EN 196-21

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

** I valori indicati risultano dalla media delle analisi eseguite durante tutto l'anno 2024 per il controllo di produzione

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di Frantoio Valle Foglia S.r.l.

Montelabbate, 15 gennaio 2025

Responsabile del Controllo della Produzione dr. Gabriele Lazzarini

Firma 