

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 2025 CPR

Sabbia 0/5 x massetto – Frantoio Valle Foglia

Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, calcari micritici con tracce di selce realizzati con inerti provenienti da alveo fiumi Conca, Foglia, Metauro e calcari nord marchigiani

EN 12620

Calcestruzzo Ordinario e Calcestruzzo ad alta resistenza; Calcestruzzo per strato usura;

Frantoio Valle Foglia s.r.l. – Via Lunga - 61025 Montelabbate (PU) – Italia
Tel. 0721.499793 – Fax. 0721.490381
Email: info@frantoiovallefoglia.it

Sistema 4

CPR

Caratteristica	Valore**	Specifica tecnica armonizzata
Dimensione dell'aggregato	0/4	UNI EN 933-1-2
Massa volumica	2630 kg/m ³	UNI EN 1097-6
Assorbimento	0.74 %	UNI EN 1097-6
Eq. In sabbia	76	UNI EN 933-8
Valore Blu di Metilene	0.83	UNI EN 933-9
Resistenza gelo disgelo*	0.60 % F	UNI EN 1367-1
Contaminanti leggeri	0.07 %	UNI EN 1744-1
Reattività	Categoria Reattività RA₃ Classi Reatt. EP_{II}; EP_{III} - BM_{0.228}	UNI EN 8520-22
Contenuto sostanze organiche	Assenti	UNI EN 1744
Contenuto cloruri	<0.0001 %	UNI EN 1744
Contenuto di solfati	0.060 %	UNI EN 1744
Contenuto di zolfo	0.098 %	UNI EN 1744
Contenuto del carbonato di calcio	67.97 %	UNI EN 196-21

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

** I valori indicati risultano dalla media delle analisi eseguite durante tutto l'anno 2024 per il controllo di produzione

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di Frantoio Valle Foglia S.r.l.

Responsabile del Controllo della Produzione dr. Gabriele Lazzarini

Montelabbate, 15 gennaio 2025

Firma 