

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 58/2025 CPR

Sabbia 0/5–Bacino Brenta

Frammenti di rocce sedimentarie calcaree e calcareo dolomitiche e rocce ignee provenienti da depositi alluvionali del fiume Brenta

EN 12620

Calcestruzzo Ordinario e Calcestruzzo ad alta resistenza; Calcestruzzo per strato usura;

EN 13043

Conglomerati bituminosi; Conglomerati bituminosi per strato usura

Frantoio Valle Foglia s.r.l. – Via Lunga - 61025 Montelabbate (PU) – Italia
 Tel. 0721.499793 – Fax. 0721.490381
 Email: info@frantoiovallefoglia.it

Sistema 2+

Organismo Notificato “Tecno Prove” numero 0925
 Ha rilasciato Certificato CE del controllo di Produzione di Fabbrica
 0925 CPR A a n.51/2007 Rev. 7 - 0925 CPR A b n.52/2007 Rev. 7
 Data di emission 27/12/2016

Caratteristica	Valore**	Specificatecnicaarmonizzata
Dimensione dell'aggregato	0/4	UNI EN 933-1-2
Massa volumica	2660 kg/m ³	UNI EN 1097-6
Assorbimento	0.78 %	UNI EN 1097-6
Eq. In sabbia	76	UNI EN 933-8
Valore Blu di Metilene	0.56	UNI EN 933-9
Resistenza gelo disgelo*	NPD	UNI EN 1367-1
Contaminanti leggeri	0.21 %	UNI EN 1744-1
Reattività	Categoria Reattività RA₃	UNI EN 8520-22
Contenuto sostanze organiche	Assenti	UNI EN 1744
Contenuto cloruri	0.0002 %	UNI EN 1744
Contenuto di solfati	0.072 %	UNI EN 1744
Contenuto di zolfo	<0.04 %	UNI EN 1744
Contenuto del carbonato di calcio	37	UNI EN 196-21

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

** I valori indicati risultano dalla media delle analisi eseguite durante tutto l'anno 2024 per il controllo di produzione

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di Frantoio Valle Foglia S.r.l.

Montelabbate, 15 gennaio 2025

Responsabile del Controllo della Produzione dr. Gabriele Lazzarini

Firma 