

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 2025 CPR

Stabilizzato 0/15 di mulino – Frantoio Valle Foglia

Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, calcari micritici con tracce di selce

EN 13242

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Frantoio Valle Foglia s.r.l. – Via Lunga - 61025 Montelabbate (PU) – Italia
Tel. 0721.499793 – Fax. 0721.490381
Email: info@frantoiovallefoglia.it

Sistema 4

CPR

Caratteristica	Valore**	Specifica tecnica armonizzata
Dimensione dell'aggregato	0/14	UNI EN 933-1-2
Massa volumica	2660 kg/m ³	UNI EN 1097-6
Assorbimento	NPD	UNI EN 1097-6
Eq. In sabbia	52	UNI EN 933-8
Valore Blu di Metilene (MBf)	3.33	UNI EN 933-9
Resistenza gelo disgelo*	NPD	UNI EN 1367-1
Reattività	NPD	UNI EN 8520-22
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)*	22 %	UNI EN 1097-2
Resistenza all'usura*	13.41	UNI EN 1097-1
Contenuto sostanze organiche	Assenti	UNI EN 1744
Contenuto di solfati	0.06 %	UNI EN 1744
Contenuto di zolfo	NPD	UNI EN 1744

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

** I valori indicati risultano dalla media delle analisi eseguite durante la caratterizzazione iniziale 2024 per il controllo di produzione

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di Frantoio Valle Foglia S.r.l.

Responsabile del Controllo della Produzione dr. Gabriele Lazzarini

Montelabbate, 15 gennaio 2025

Firma

