

FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L.

VIA LUNGA, 27 61025 MONTELABBATE(PU) - Italia

P.Iva: 00110860418 Tel.: 0721 499793 Fax: 0721 490381 Email: info@frantoiovallefoglia.it

Firma Jasto & W. Justo



FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L., VIA LUNGA, 27 - 61025 MONTELABBATE(PU) - Italia

Sito di produzione: Frantoio Valle Foglia

2025

0925 CPR A e n.85/2007 rev. 6 DoP n° 65/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: Stabilizzato rosa 0/40 di frantoio

EN13242

Materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 2 (PPP)	
Dimensione dell'aggregato	In Frazione Unica (0/40) G _A 80	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, calcari micritici con tracce di selce	
Limiti di tolleranza	G _{TA} NR	
Massa volumica del granulo	2610	Kg/m ³
Assorbimento acqua	nr	%
Impurezze organiche	ASSENTI	
Indice di appiattimento	FI _{NR}	FI
Indici di forma	SI NR	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)	LA ₃₀	
Resistenza all'usura	M _{DE} 50	
Sonnenbrand del basalto	nr	
Solfati solubili	AS _{0,2}	
Zolfo totale	S _{NR}	%
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	nr	%
Contenuto di Fini	F 9	% passante 0,063
Qualità dei fini	SE ₁₆	g/Kg
Durabilità: resistenza al gelo	NPD	
Durabilità: al solfato di magnesio	NPD	

Etichetta del 15/01/2025