

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 01/2026 CPR

### Sabbia 0/3 - Cava di Gorgo a Cerbara

Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati, provenienti dalla Cava di Gorgo a Cerbara di Piobbico (PU)

EN 12620

Calcestruzzo Ordinario e Calcestruzzo ad alta resistenza; Calcestruzzo per strato usura;

EN 13043

Conglomerati bituminosi; Conglomerati bituminosi per strato usura

EN 13139

Aggregati per malte

Frantoio Valle Foglia s.r.l.–Via Lunga - 61025Montelabbate (PU) – Italia  
 Tel. 0721.499793 – Fax. 0721.490381  
 Email: info@frantoiovallefoglia.it

### Sistema 2+

Organismo Notificato “Tecno Prove” numero 0925

Ha rilasciato Certificato CE del controllo di Produzione di Fabbrica

0925 CPR A a n.51/2007 Rev.9 - 0925 CPR A b n.52/2007 Rev. 9 - 0925 CPR A d n.61/2010 Rev. 4  
 Data di emissione 19/01/2026

Caratteristica	Valore**	Specificatecnicaarmonizzata
Dimensione dell'aggregato	0/4	UNI EN 933-1-2
Massa volumica	2650 kg/m <sup>3</sup>	UNI EN 1097-6
Assorbimento	0.77 %	UNI EN 1097-6
Eq. In sabbia	59	UNI EN 933-8
Valore Blu di Metilene	0.69	UNI EN 933-9
Resistenza gelo disgelo*	0.50% F	UNI EN 1367-1
Contaminanti leggeri	0.03 %	UNI EN 1744-1
Reattività	Categoria Reattività <b>RA<sub>0</sub></b> Classi Reatt. <b>EP<sub>I</sub> - BM<sub>0,1</sub></b>	UNI EN 8520-22
Contenuto sostanze organiche	Assenti	UNI EN 1744
Contenuto cloruri	0.0001 %	UNI EN 1744
Contenuto di solfati	0.10 %	UNI EN 1744
Contenuto di zolfo	0.05 %	UNI EN 1744
Contenuto del carbonato di calcio*	94 %	UNI EN 196-21

\* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

\*\* I valori indicati risultano dalla media delle analisi eseguite durante tutto l'anno 2025 per il controllo di produzione

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di Frantoio Valle Foglia S.r.l.  
 Responsabile del Controllo della Produzione dr. Gabriele Lazzarini

Montelabbate, 16 marzo 2026

Firma 